

DéTECTEURS de présence plafonnier - Appareil esclaves

PD4-S

blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 92142

blanc mat, similaire



blanc mat, similaire

RAL9010 N°-Article 92163 RAL9010 N°-Article 92254

Informations Produits

- Détecteur esclave avec grande zone de détection
- Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître
- Impulsion de commande vers l'appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)
- Compatible avec tous les appareils maître, sauf : PD4-M-DS-FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED
- **Domaines d'application :**
bureaux en espace ouvert, salles de conférence, classrooms/seminar Rooms, escaliers, petits bureaux, salles de sports / entrepôts

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	FP= Ø 97 x 103 mm AP= Ø 101 x 76 mm EN= Ø 97 x 84 mm
Puissance interne:	env. 0,2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 24 m pour un mouvement transversal max. Ø 8 m pour un mouvement frontal max. Ø 6,4 m Activité assise
Surface contrôlée pour	450 m ² / 2,5 m Hauteur de montage

**une approche
tangentielle:**


Hauteur de montage min./max./recommandé:	2 m / 10 m / 2,5 m
Niveau de protection:	FP= IP20 / Classe II AP= IP54 / Classe II EN= IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Intervalle d'impulsion:	2 ou 9 sec

Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD4-S-AP	blanc mat, similaire RAL9010	92142	4007529921423
PD4-S-EN	blanc mat, similaire RAL9010	92163	4007529921638
PD4-S-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92254	4007529922543

Accessoire


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adaptateur BLE-IR	noir	93067	4007529930678
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199	4007529921997
Socle AP IP65 PD4-AP IP54	blanc	92376	4007529923762
Bras mural PD4-AP	blanc	92441	4007529924417




Dimensions 92163



Dimensions 92142



Dimensions 92254



Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise




Schéma de raccordement

© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH