

Cadre de montage pour crépis

anthracite

Plaque de montage pour MYRALED WALL, ENOLA_C OUT pour montage sur crépis en anthracite.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| Réf. : | 233215 |
|-------------------|------------|
| Largeur | 9.2 cm |
| Hauteur | 11.6 cm |
| Profondeur | 1.8 cm |
| Poids net | 0.08 kg |
| Poids brut | 0.089 kg |
| Code IP | IP 20 |
| Coloris | anthracite |
| IRC | 90 |
| Page du BIG WHITE | 679 |
| | |

| | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|---|----|---|----|---|---|---|----|---|
| | J. | - 4 | | J | 4 | J | J | J | J | a, | J | J | J | J | a, | a | a | a, | a, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ı u | J | ר ר | ı | J | J | J | J | J | J | a. | J. | J | 4 | J | J | J | J | | 4 | | | J | | 4 | | 1 | 4 | 1 | a, | 4 | a, | 1 | ı | J | ١, | 1 |
| | | | | | а | | | а | | а | | a. | a. | a. | a. | a. | a | J. | J. | a. | a. | a. | a. | ı | ı | J. | a. | а | | | | | | | | |



| Notes | | | |
|-------|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |