

---

## HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4

HALOSTAR OVEN | Lampes halogènes très basse tension, culot à broches, pour four



---

### Domaines d'application

- Fours de cuisson

---

### Avantages produits

- Efficacité lumineuse multipliée par deux ou trois par rapport à un éclairage à four conventionnel
- Contenu halogène optimal pour des températures élevées
- Broches trempées pour un contact fiable à hautes températures
- Convient à la pyrolyse (température ambiante autorisée 450 °C)
- Ne contient pas de mercure



# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Puissance nominale	20.00 W
Tension nominale	12 V
Puissance de construction [PICOS]	20.00 W
Facteur de puissance $\lambda$	1.00


### Données photométriques

Flux lumineux nominale	320 lm
Temp. de couleur	2800 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm White
Flux lumineux	320 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100

### Données photométriques

Temps d'amorçage	0.0 s
------------------	-------

### Dimensions & poids



Diamètre	10.0 mm
Longueur	33.0 mm
Longueur totale	31.0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	22.0 mm
Forme de l'ébauche	T10

### Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie	2000 h
Nombre de cycles de commutation	50000 <sup>2)</sup>

## Fiche de données produit

<b>Flux résiduel en fin de vie nominale</b>	0.80
---	------

1) Durée de vie moyenne à température ambiante ; une température plus élevée peut réduire la durée de vie

2) At 1 min on / 3 min off

### Donnée produit supplémentaire

<b>Culot (désignation standard)</b>	G4
<b>Teneur en mercure</b>	0.0 mg
<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Notes bas de page util. uniquem. produit</b>	Lampe adaptée pour des fours auto-nettoyants avec des températures élevées (les lampes doivent être éteintes à température ambiante max. 450 °C)/Pour une utilisation dans des luminaires à écran de protection uniquement

### Capacités

<b>Position de fonctionnement</b>	Universel
<b>Gradable</b>	Oui

### Certificats & Normes

<b>Classe d'énergie efficace</b>	C
----------------------------------	---

### Classements spécifiques à chaque pays

<b>Système codage internationale de lampe</b>	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
<b>Référence de commande</b>	64428 20W 12V G

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300308050	HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	178.60 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.