



MASTER LEDspot ExpertColor LV



MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur IRC élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez par ailleurs tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.

Données du produit


Caractéristiques générales	
Culot	GU5.3 [GU5.3]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	40000 h
Cycle d'allumage	50000X
Référence de mesure du flux	Narrow Cone
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	927 [CCT de 2700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nom.)	485 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1400 cd
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	64,00 lm/W

Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<3
Indice de rendu des couleurs (nom.)	92
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	485 lm
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	- Hz
Puissance (valeur nominale)	7,5 W
Courant lampe (nom.)	720 mA
Puissance équivalente	43 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,7

MASTER LEDspot ExpertColor LV


Tension (nom.)	ac electronic 12 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	93 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	MR16 [2inch/50mm]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	G
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh

Schéma dimensionnel



MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour

Numéro d'enregistrement EPREL	624206
Données logistiques	
Code de produit complet	871951435871300
Nom du produit de la commande	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D
Code barre produit	8719514358713
Code de commande	35871300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929003080002
Poids net (pièce)	0,052 kg

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	50,5 mm	46 mm




Lighting Data Sheet

LEDspots MAS IC 7,5W MR16 GU5,3 927 36D-ADL


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Données photométriques




LEDspots MAS IC 7,5W MR16 GU5,3 927 36D-LDD

Durée de vie



LEDspots LED 40K



LEDspots LMP 40K

