



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur IRC élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez par ailleurs tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.

Données du produit


Caractéristiques générales		Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	
Culot	GU5.3 [GU5.3]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	92
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Durée de vie nominale (nom.)	40000 h	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	500 lm
Cycle d'allumage	50000X	Caractéristiques électriques	
Référence de mesure du flux	Narrow Cone	Fréquence d'entrée	- Hz
Photométries et Colorimétries		Puissance (valeur nominale)	7,5 W
Code couleur	930 [CCT de 3 000 K]	Courant lampe (nom.)	720 mA
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °	Puissance équivalente	43 W
Flux lumineux (nom.)	500 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Intensité lumineuse (nom.)	1550 cd	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Couleur	Blanc (WH)	Facteur de puissance (nom.)	0.7
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	66,00 lm/W		

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Tension (nom.)	ac electronic 12 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	93 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	MR16 [2inch/50mm]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	G
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	624224
Données logistiques	
Code de produit complet	871951435873700
Nom du produit de la commande	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D
Code barre produit	8719514358737
Code de commande	35873700
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929003080102
Poids net (pièce)	0,052 kg


Schéma dimensionnel




MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	50,5 mm	46 mm

Données photométriques




LEDspots MAS IC 7,5W MR16 GU5,3 930 36D-ADL



LEDspots MAS IC 7,5W MR16 GU5,3 930 24D-POC


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Données photométriques



LEDspots MAS IC 7,5W MR16 GU5,3 930 36D-LDD

Durée de vie



LEDspots LED 40K



LEDspots LMP 40K

