



MASTER LEDspot ExpertColor AR111



MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur CRI élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez également tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.

Données du produit


Caractéristiques générales	
Culot	G53 [G53]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	40000 h
Cycle d'allumage	50000X
	Narrow Cone
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	927 [CCT de 2 700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	24 °
Flux lumineux (nom.)	600 lm
Intensité lumineuse (nom.)	3000 cd
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	55,00 lm/W

Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<4
Indice de rendu des couleurs (nom.)	95
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	600 lm
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	10,8 W
Courant lampe (nom.)	1000 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7

MASTER LEDspot ExpertColor AR111


Tension (nom.)	ac electronic 12 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	AR111
Normes et recommandations	
Energy Efficiency Class	G
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
	648244

Schéma dimensionnel



EC AR111 12V 11-50W 600lm 24D 2700K GU53


Données photométriques



LEDspots MAS SLR 10,8W AR111 G53 927 24D-LDD LDD

Données logistiques	
Code de produit complet	871951433393200
Nom du produit de la commande	MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D
Code barre produit	8719514333932
Code de commande	33393200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929003043302
Poids net (pièce)	0,160 kg


Product	D	C
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D	111 mm	61 mm



LEDspots MAS SLR 10,8W AR111 G53 927 24D-ADL ADL


MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Données photométriques




LEDspots MAS SLR 10,8W AR111 G53 927 9D-POC POC

Durée de vie



LEDspots LED 40K



LEDspots LMP 40K

