



MASTER LEDspot ExpertColor AR111



MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur CRI élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez également tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.


Données du produit

Caractéristiques générales		Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	
Culot	G53 [G53]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	95
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Durée de vie nominale (nom.)	40000 h	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	620 lm
Cycle d'allumage	50000X		
	Narrow Cone		
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	930 [CCT de 3 000 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Angle d'émission du faisceau (nom.)	40 °	Puissance (valeur nominale)	10,8 W
Flux lumineux (nom.)	620 lm	Courant lampe (nom.)	1000 mA
Intensité lumineuse (nom.)	1200 cd	Puissance équivalente	50 W
Couleur	Blanc (WH)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	57,00 lm/W	Facteur de puissance (nom.)	0.7

MASTER LEDspot ExpertColor AR111


Tension (nom.)	ac electronic 12 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	AR111
Normes et recommandations	
Energy Efficiency Class	G
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
	648252

Schéma dimensionnel



EC AR111 12V 11-50W 620lm 40D 3000K GU53

Données photométriques




LEDspots MAS SLR 10,8W AR111 G53 930 9D-POC POC

Données photométriques

Données logistiques	
Code de produit complet	871951433401400
Nom du produit de la commande	MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D
Code barre produit	8719514334014
Code de commande	33401400
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929003043702
Poids net (pièce)	0,160 kg

Product	D	C
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D	111 mm	61 mm




LEDspots MAS SLR 10,8W AR111 G53 930 40D-LDD LDD

Données photométriques

MASTER LEDspot ExpertColor AR111



Données photométriques



© 2021 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Page 10

LEDspots MAS SLR 10,8W AR111 G53 930 40D-ADL ADL

Durée de vie



LEDspots LED 40K

LEDspots LMP 40K

