



MASTER LEDspot ExpertColor AR111



MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur CRI élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez également tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.


Données du produit

Caractéristiques générales		Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	
Culot	G53 [G53]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	95
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Durée de vie nominale (nom.)	40000 h	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	950 lm
Cycle d'allumage	50000X		
	Narrow Cone		
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	940 [CCT de 4 000 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Angle d'émission du faisceau (nom.)	24 °	Puissance (valeur nominale)	14,8 W
Flux lumineux (nom.)	950 lm	Courant lampe (nom.)	1500 mA
Intensité lumineuse (nom.)	3300 cd	Puissance équivalente	75 W
Couleur	Blanc brillant (CW)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	64,00 lm/W	Facteur de puissance (nom.)	0.7

MASTER LEDspot ExpertColor AR111


Tension (nom.)	ac electronic 12 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	85 °C
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	AR111
Normes et recommandations	
Energy Efficiency Class	G
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	15 kWh
	648253

Schéma dimensionnel



EC AR111 12V 15-75W 900lm 24D 4000K GU53


Données photométriques



LEDspots MAS SLR 14,8W AR111 G53 940 24D-LDD LDD

Données logistiques	
Code de produit complet	871951433387100
Nom du produit de la commande	MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D
Code barre produit	8719514333871
Code de commande	33387100
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929003043002
Poids net (pièce)	0,160 kg

Product	D	C
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D	111 mm	61 mm



LEDspots MAS SLR 14,8W AR111 G53 940 24D-POC POC

