



Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Dotées d'un design aux accents vintages classiques, les lampes LED à filament associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED : une longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Cette gamme en verre propose deux finitions : claires et dépolies. Les CorePro LED restituent une excellente qualité de lumière et restent idéales pour un remplacement simple et rapide de lampes existantes. Avec une durée de vie de 15 000 heures les coûts de maintenance sont réduits et permettent de réaliser des économies d'énergie.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Cycle d'allumage	20 000
Lighting Technology	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Photométries et colorimétries	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	2 000 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)

Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	153,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	13 W

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

Courant lampe (nom.)	120 mA
Puissance équivalente	120 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	60 °C
--	-------

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Matériaux et finitions

Finition ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	A67 [A 67 mm]

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	D
---------------------------------	---

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	13 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374902
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données logistiques



Full EOC	871951434653600
Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
Code de commande	34653600
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
Numéro de matériaux (12NC)	929002371802
Nom de produit complet	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
EAN/UPC - Boîte	8719514346543

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

