



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15 000 h
Cycle d'allumage	50 000
Lighting Technology	LED
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et colorimétries	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	200 degré(s)
Flux lumineux	806 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	107,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Caractéristiques électriques	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7,5 W
Courant lampe (nom.)	66 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	98 °C

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Matériaux et finitions

Finition ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	A60 [A 60 mm]

Normes et recommandations


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	438 120
Conforme à RoHS	Oui

Données logistiques

Full EOC	871951432960700
----------	-----------------


Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930
Code de commande	32960700
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
Numéro de matériaux (12NC)	929003002302
Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930
EAN/UPC - Boîte	8719514329614

Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60 mm	110 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930


Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques




General Information 41 Philips Lighting B.V. Page 10

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

