



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	G4 [G4]		70 %
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Fréquence d'entrée	- Hz
Cycle d'allumage	50000X	Puissance (valeur nominale)	1,8 W
Type technique	1.8-20W	Courant lampe (nom.)	260 mA
Référence de mesure du flux	Sphere	Puissance équivalente	20 W
Photométries et Colorimétries		Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Angle d'émission du faisceau (nom.)	300 °	Facteur de puissance (nom.)	0.6
Flux lumineux (nom.)	215 lm	Tension (nom.)	ac electronic 12 V
Couleur	Blanc (WH)	Températures	
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	119,00 lm/W		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		

CorePro LEDcapsule LV

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	Capsule
--------------------	---------


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374874

Données logistiques

Code de produit complet	871869976769300
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830
Code barre produit	8718699767693
Code de commande	76769300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	929002389102
Poids net (pièce)	0,008 kg


Schéma dimensionnel




Capsule G4 1.9W-20W 200lm 3000K Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm

Données photométriques




LEDcapsule LV 1,8W G4



LEDcapsule LV 1,8W G4 830

CorePro LEDcapsule LV

Données photométriques




LEDcapsule LV 1,8W G4 830

Durée de vie



15K LED



15K LMP

