



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G4 [G4]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	1-10W
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	300 °
Flux lumineux (nom.)	120 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	120,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

Caractéristiques électriques	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fréquence d'entrée	- Hz
Puissance (valeur nominale)	1 W
Courant lampe (nom.)	138 mA
Puissance équivalente	10 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.57
Tension (nom.)	ac electronic 12 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C

CorePro LEDcapsule LV

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	Capsule
--------------------	---------


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	1 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374872

Données logistiques

Code de produit complet	871869976759400
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830
Code barre produit	8718699767594
Code de commande	76759400
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	929002388902
Poids net (pièce)	0,008 kg


Schéma dimensionnel




Capsule G4 1W-10W 100lm 3000K Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	13 mm	35 mm

Données photométriques




LEDcapsule LV 1W G4 830



LEDcapsule LV 1W G4



CorePro LEDcapsule LV

Données photométriques



LEDcapsule LV 1W G4 830

Durée de vie



15K LED

15K LMP

