



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G9 [G9]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	8000X
Référence de mesure du flux	Sphere
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	300 °
Flux lumineux (nom.)	220 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	110,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	2 W
Courant lampe (nom.)	20 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	78 °C

CorePro LEDcapsule MV

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	Capsule


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453187

Données logistiques

Code de produit complet	871951430389800
Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827
Code barre produit	8719514303898
Code de commande	30389800
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	929002495202
Poids net (pièce)	0,012 kg


Schéma dimensionnel




DOB G9 220-240V 2-25W 220lm 2700K ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm

Données photométriques




LEDcapsule CorePro 2W G9 827-LDD



LEDcapsule CorePro 2W G9 827-GUL


CorePro LEDcapsule MV

Données photométriques




LEDcapsule CorePro 2W G9 827-POC

Durée de vie



15K LED



15K LMP

