

## Blacklight BL368 Linéaire T5

F8W T5 BL368

0000089



### Caractéristiques de la gamme

- Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. La sensibilité de l'œil des insectes volants est généralement à cette longueur d'onde. Version Toughcoat avec gaine de protection anti-bris de verre. 18" 438mm ; 24" 590mm ; 48" 1200mm.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0000089
Nom du produit	F8W T5 BL368
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	7.30
Lamp shape	Tubulaire
Type	T5
Cap/Base	G5
Lamp finish	Poudrée
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Hospitality,Retail,Residential & Consumer
Certifications	EUERL009
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940422
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	8.00
Tension (V)	56
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288000893

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

IPC Code	0000089
Nom du produit	F8W T5 BL368
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	7.30
Lamp shape	Tubulaire
Type	T5
Cap/Base	G5
Lamp finish	Poudrée
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Hospitality,Retail,Residential & Consumer

## Blacklight BL368 Linéaire T5

F8W T5 BL368

0000089

Température de fonctionnement (°C)	-15°C to +50°C
Certifications	EUERL009
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940422

### Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Correlated colour temperature range (K)	UV-A lamp
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	N

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8.00
Actuel (A)	0.145
Tension secteur (V)	230-240V~
Tension (V)	56
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	No
Dimmable	Non
Courant d'appel (mA)	145

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
-------------------------------------	-------

### Données physiques

Longueur (mm)	300.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	288.3
Longueur de culot à broche Min-Max - B	293.0-295.4
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	302.5
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.023

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288000893
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.9
DUN14 (extérieur)	15410288000890
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	32.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

### Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
-------------------------------------	------

## Blacklight BL368 Linéaire T5 F8W T5 BL368 0000089

Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Piège à insectes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

### SCHÉMAS TECHNIQUES

