

## Blacklight BL368 Linear T8


F36W T8 BL368 24"

0000092



### Caractéristiques de la gamme

- Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. La sensibilité de l'œil des insectes volants est généralement à cette longueur d'onde. Version Toughcoat avec gaine de protection anti-bris de verre. 18" 438mm ; 24" 590mm ; 48" 1200mm.



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0000092
Nom du produit	F36W T8 BL368 24"
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	36.00
Forme de la lampe	Tubulaire
Type	T8
Embout/Culot	G13
Finition de la lampe	Poudrée
Type de Luminaire (ouvert/fermé)	Enclosed
Application générale	Hospitality, Retail, Residential & Consumer
Certifications	EUERL008
Classe ETIM	EC002962
E-number Finland	4940425
Couleur de lumière	BL368 Blacklight
Puissance nominale (W)	36.00
Tension (V)	103
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	9000
Code EAN	5410288000923

### TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0000092
Nom du produit	F36W T8 BL368 24"
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	36.00
Forme de la lampe	Tubulaire

## Blacklight BL368 Linear T8

F36W T8 BL368 24"

0000092

Type	T8
Embout/Culot	G13
Finition de la lampe	Poudrée
Type de Luminaire (ouvert/fermé)	Enclosed
Application générale	Hospitality, Retail, Residential & Consumer
Température de fonctionnement (°C)	-15°C to +40°C
Certifications	EUERL008
Classe ETIM	EC002962
E-number Finland	4940425

## Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (°C)	25
Température de couleur proximale (K)	UV-A lamp
Couleur de lumière	BL368 Blacklight
Ajustement de la température de couleur	N

## Caractéristiques électriques

Puissance nominale (W)	36.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	32.00
Actuel (A)	0.430
Tension secteur (V)	230-240V~
Tension (V)	103
Appareillage requis	Oui
Dimmable	Oui
Courant (mA)	430

## Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	9000
-------------------------------------	------

## Données physiques

Longueur (mm)	600.0
Diamètre nominal du produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	589.8
Longueur de culot à broche Min-Max - B	594.5-596.9
Longueur max de la lampe broches	604.0
Diamètre max de la lampe (mm)	28.0
Poids (kg)	0.083

## Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288000923

## Blacklight BL368 Linear T8

F36W T8 BL368 24"


0000092

Longueur simple de l'emballage (cm)	2.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	61.0
DUN14 (extérieur)	15410288000920
unités par emballage extérieur	25
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	63.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	15.0

### Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Yes
Usage prévu	Flykilling
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No

### SCHÉMAS TECHNIQUES



G13

