


ALPHABET

BY ZAMBELIS



LIT^{ED}



Fiche technique HORIZON

HOR114-002

LINEAIRES HORIZON 1140mm Blanc 4000K
20/35W Microprismatique opale ON/OFF

production européenne idéale pour les projets architecturaux

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2639/4398lm
Puissance	20/35W
Efficacité lumineuse	126lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Microprismatique opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	100-240V~ 50/60Hz
Garantie	7 ans

Accessoire d'installation obligatoire (voir page 3)



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 1140x48x78mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) Kg

Matière du boîtier Aluminium


Couleur du boîtier Blanc

Matière de l'optique Polycarbonate

Aspect réflecteur microprismatique opale

Type de montage saillie / suspendu

Filins de sécurité /



Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 1

Classe RG 0

Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 100-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut 350mA

Connectique secteur Bornier

Facteur de puissance >0,9

THD <20%

Ripple <4


Tension d'isolement (entre L - N) 1Kv

tension d'isolement (entre L/N - T) 2KV

Installation électrique monophasé

Classe énergétique C

Driver ENEC oui



Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques IK05

Compatible CEE non

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L90B10 (72000h L80B10)

Température de stockage /

Température d'usage -20 +45°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton xmm

Poids net (carton) /Kg

Code barre produit (EAN) 3665207077780

Paramétrage recommandé

Puissance Courant Lumen

35W 350mA 4398lm

Option de paramétrage

20W 250mA 2639lm

35W 350mA 4398lm

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
32	42	52	65	54	70	88	104

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	HORSA-001	Attache saillie HORIZON blanche	
	HORSU-001	Attache suspension HORIZON ON/OFF blanche	
	6060S	Câbles Alu de suspension 4 filins 1m	