

Multiprise Eco-Line 6 prises de courant avec interrupteur et parasurtenseur 13500A (prises orientées à 45 degrés avec disposition inversée, voyant de protection antifoudre, 1,4m H05VV-F 3G1,5) gris



Référence article 1159291136 EAN 3281852911363

Nombre total de prises de courant: 6

6

8

- Multiprise équipée de 6 prises de courant 2P+T 16A/230V~ et un parasurtenseur qui protège les appareils branchés de manière efficace contre les dommages causés par les surtensions jusqu'à 13500A
- Prise multiple avec un parasurtenseur anti-foudre doté d'un voyant indicateur de protection (vert) contre les surtensions et les effets néfastes des coups de foudre indirects
- Rallonge multiprise avec la particularité que la disposition des prises est inversée de l'une par rapport à l'autre - orientation pratique des prises
- Bloc multiprises développé avec interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux - économiser de l'énergie en coupant le réseau électrique
- Bloc prises électriques avec position à 45 degrés pour un branchement optimal de fiches coudées - 1,40m de câble H05VV-F 3G1,5 noir

Acheter maintenant



2 | ANS
GARANTIE
FABRICANT

Description

La multiprise Eco-Line est équipée d'un parasurtenseur para-foudre qui protège vos appareils branchés jusqu'à 13500A (voyant de protection active) en cas de pics de tension ou d'effets néfastes des coups de foudre indirects. De plus, ce bloc multiprises est muni d'un interrupteur avec marche/arrêt à voyant lumineux. La prise multiple bénéficie d'une orientation inversée (innovante et pratique) des prises offrant de nombreuses possibilités de branchement, placées des deux côtés. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

- 6 prises de courant 2P+T 16A/230V~

[Aller au contenu](#)

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~
- Prises à 45°, inversées les unes par rapport aux autres pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées, chargeur, bloc d'alimentation
- Parasurtenseur anti-foudre 13500A max.
- Disposition innovante des prises pour de nombreuses possibilités de branchement
- Interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux
- 1,4m de câble H05VV-F 3G1,5

Caractéristiques techniques

- **Couleur:** anthracite
- **Avec parasurtenseur:** Oui
- **Nombre total de prises de courant:** 6
- **Utilisation:** Ménage
- **Disposition des prises de courant:** 45°
- **Longueur de câble:** 1,40 m
- **Adapté pour le montage encastré:** Non
- **Adapté pour une installation 19 pouces:** Non
- **Avec interrupteur déporté manuel/ pied:** Non
- **Avec télécommande:** Non
- **Types de fixation:** Non concerné
- **Courant de fuite:** 13500 A
- **Pour une utilisation en extérieur:** Non
- **Modèle de fiche:** Fiche coudée
- **Avec interrupteur différentiel:** Non
- **Indice de protection (IP):** IP20
- **Tension nominale d'entrée:** 230 V
- **Protection:** Non concerné
- **Capacité de charge électrique max.:** 3500 W
- **Longueur du produit (sans emballage):** 6 cm
- **Largeur du produit (sans emballage):** 6 cm
- **Hauteur du produit (sans emballage):** 37,50 cm
- **Poids du produit (sans emballage):** 0,44 kg

Fournitures livrés avec le produit

Multiprise Eco-Line 13500A

Informations sur la sécurité (4.00 MB)



Mode d'emploi (4.47 MB)



Sous réserve de modifications techniques et de changements de couleur

Bulletin d'information

Toujours informé plus tôt. Gratuit

E-mail-adresse

S'abonner

J'ai bien pris en compte les informations concernant la politique de confidentialité. J'accepte que mes informations soient utilisées et enregistrées afin de recevoir les newsletters.

H. Brennenstuhl S.A.S.

Plateforme d'activités de la région de Brumath
4 rue de Bruxelles
67170 BERNOLSHEIM

Informations

Contact pour les consommateurs

Garantie fabricant

Service

Entreprise

Distributeurs et entreprises

B2B Portal

Contact pour les entreprises

Mentions légales

Mentions légales

Politique de confidentialité

Paramètres des cookies

CGV

Code de conduite

[Aller au contenu](#)



website by interface medien