


FICHE PRODUIT

BLKH CBO RD SENSOR

BULKHEAD COMBO ROUND SENSOR | Détecteur haute fréquence Plug & Upgrade pour convertir les luminaires BULKHEAD COMBO en luminaires à détecteur



Zones d'application

- Convient pour BULKHEAD COMBO ROUND

Avantages du produit

- Concept Plug & Upgrade pour étendre le luminaire On/Off à un luminaire avec détecteur.
- Plusieurs réglages de détecteurs par commutateur DIP : portée, détection de lumière du jour, temps de maintien et niveau/période de gradation


Données techniques

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,60 W
Tension nominale	300 V
Intensité nominale	1,75 mA
Classe de protection	II

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	54,00 mm
Largeur	54,00 mm
Hauteur	20,00 mm
Poids du produit	32,00 g



BLKH CBO RD SENSOR

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9003
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier sans vis
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK06
Gradable	Non
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	25000
---------------------------------	-------

DÉTECTEUR

Type de capteur	Mouvement / Lumière
Technologie avec capteur	Cellule crépusculaire HF
Angle de détection du capteur	30 ° x 150 °
Temps commutation commandé par capteur	0 s...15 min
Plage détection détecteur de mouvement	4 m
Seuil détection lum du jour du capteur	10...50 lx

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC / EPD
PEP	LEDV-00051-V01.01-FR

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Fonction ajoutée	PLUG & UPGRADE
------------------	----------------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	BLKH CBO RD SENSOR
	Informations légales	Safety Insert G11218823
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Legal Insert G11185544
	Déclarations de conformité	BLKH CBO RD SENSOR
	Déclarations de conformité UKCA	BLKH CBO RD SENSOR
	PEP Ecopassport	EPD EN BULKHEAD COMBO SENSOR
	PEP Ecopassport	EPD FR BULKHEAD COMBO SENSOR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854481093	Etui carton fermé 1	32 mm x 82 mm x 62 mm	45.00 g	0.16 dm ³
4099854481109	Carton de regroupement 100	352 mm x 332 mm x 184 mm	5037.00 g	21.50 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.