

INDURA MEDIUM 4

I46D-G05X1A-02



Luminaire pour mât INDURA MEDIUM 4 IP55 E27 70W 530mm Noir

Dopo

La famille Indura medium 4 se distingue par son style résidentiel classique: elle se compose d'appliques, de balises et de luminaires pour bras simple ou deux bras, en résine noire avec IP55. La lumière est diffusée de manière diffuse. Ce luminaire est spécialement conçu pour la douille GX53. Grâce à leur design classique, elles sont idéales pour éclairer les espaces extérieurs résidentiels.

DONNÉES GÉNÉRALES

Catégorie	Bornes et lanternes
Famille	Indura medium 4
Finition	[02] Noir
Emplacement	Extérieur
Installation	Sol
Matériau du corps	Résine
Matériau diffuseur	Méthacrylate transparent
ETIM class	EC000062
EAN	8435256511451

SOURCES DE LUMIÈRE

LED Bulb

Lampe incluse	No
---------------	----

TC-TSE

Puissance de la source lumineuse	30 W
----------------------------------	------

Lampe incluse	No
---------------	----

HAL

Puissance de la source lumineuse	70 W
----------------------------------	------

Lampe incluse	No
---------------	----

FAISCEAUX DE LUMIÈRE


Faisceau	Diffuser
----------	----------

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	La taille x Largeur x Longueur (mm): 530 x 330 x 330
IP	IP55
Classe de protection	Classe II
Fréquence	50/60 Hz
Tension d'entrée	110-240V AC V
Engrenage auxiliaire	Sans équipement, pas nécessaire
Plage de température de fonctionnement	-60 - 90 °C
Température du fil incandescent	850,0 °C
Poids	2,86 Kg
Sorties de câble	1
ECORAE catégorie I	CAT-A
ECORAE I	0,25
Entretien périodique	Oui
Anchorage inclus	Oui
Poteau avec chambre d'inspection	Oui

REMARQUES

Matériel protégé contre U.V.



INDURA MEDIUM 4

146D-G05X1A-02



Luminaire pour mât INDURA MEDIUM 4 IP55 E27 70W 530mm Noir

Dopo

Convient à l'installation dans des environnements avec une atmosphère saline

Ce produit est livré entièrement démonté sous forme de kit. Il doit être assemblé par l'utilisateur.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

C08B-31-02

Mât classique TopØ60
POSTES Resina Class.
1750mm Noir

C08C-31-02

Mât classique TopØ60
POSTES Resina Class.
2000mm Noir

C10A-31-02

Mât classique TopØ60
POSTES Resina Class.
2500mm Noir

C10B-31-02

Mât classique TopØ60
POSTES Resina Class.
3000mm Noir

632C-L0506B-01

Lampe LED FILAMENT E27
LED Bulb 6W 800lm(800lm)
CRI80 2700K 360°





Tension d'entrée 110-240V AC

Fréquence 50/60

Puissance (W) 6,0

IP IP20

Classe de protection Classe I



IMAGES COMPLÉMENTAIRES



INDURA MEDIUM 4

146D-G05X1A-02



Luminaire pour mât INDURA MEDIUM 4 IP55 E27 70W 530mm Noir

Dopo

PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE



Indura medium 4 1
light



Indura medium 4 2
arms



Indura medium 4 B



Indura medium 4
Open BP2



Indura medium 4 W